





شرکت صنعتی رحمتی در سال ۱۳۵۵ در قالب یک کارگاه صنعتی تاسیس و در زمینه ساخت محصولات متنوعی مانند دریچه تنظیم هوا، دریچه های صنعتی و تزئینی و غیره فعالیت مستمر خود را در پروژه های مختلف ساختمانی سراسر کشور انجام داده است.

مدیریت ارشد این سیستم، آقای محمدرضا رحمتی همواره سعی داشته اند تا به کمک تکنولوژی روز دنیا و البته نیروها و متخصصین زبده و کارآمد و همت و تلاش کارگران سخت کوش این مجموعه بهترین و جدیدترین محصولات را که قابل رقابت با محصولات اروپایی است تولید و در بازار های منطقه عرضه نماید.

رسالت و خط مشی ایشان، مشتری مداری، توزیع گسترده محصولات به تمام نقاط ایران و قابل دسترس بودن این محصولات برای کلیه کسانی است که به کیفیت، استحکام و زیبایی اهمیت می دهند.

از اهداف این مجموعه می توان به مواردی از جمله بالا بردن عمر مفید محصول، قیمت مناسب و نهایتاً قابل دسترس بودن آن برای عموم مردم اشاره نمود.

لازم به ذکر است این مجموعه با حضور در نمایشگاه های مختلف، ایجاد دفاتر فروش و اعطاء نمایندگی در استان های مختلف کشور در جهت اصل مشتری مداری و عرضه مستقیم محصول به دست مصرف کننده تلاش های زیادی نموده و تدابیر موثری به کار گرفته است تا مردم بهتر و بیشتر با این محصول آشنا شوند.

محصولات شرکت صنعتی رحمتی، علاوه بر استحکام، کیفیت، زیبایی، نوآوری و کیفیت گرایی از اهم وظایف مدیران این مجموعه می باشد. امید است محصولات ما بتواند هوایی تازه و مطلوب را برای شما به ارمغان بیاورد.

با تشکر
مهندس محمد رضا رحمتی



متفاوت بودن تبلیغ ما نیست، اعتبار ماست!



معرفی نمادهایی که در صفحات به کار رفته است

مناسب جهت روشنایی

با قرار دادن نور در پشت این محصول محیطی روشن و زیبا را به وجود خواهد آورد.



دریچه های صنعتی

این محصول به دلیل ضخامت زیاد و استقامت بالا مناسب، جهت استفاده در کف سوله ها و کارخانه های صنعتی می باشد.

مناسب جهت تردد هوای خنک

این محصول توانایی تحمل برودت تردد سرما تا دمای ۳۰- درجه را دارا می باشد.



مناسب جهت استفاده دودکش

این محصول مقاومت و ایستادگی در بالاترین نقطه از ساختمان را دارا می باشد.

مناسب جهت تردد هوای گرم

این محصول توانایی تحمل گرما تا دمای ۵۰+ درجه را دارا می باشد.



مناسب جهت مکان های استریل

این محصول بیشتر در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد.

مناسب جهت تردد هوا

این محصول توانایی استقامت فشار بالای باد و عبور هوا را دارا می باشد.



مناسب جهت جمع آوری زباله

این محصول جهت شوتینگ زباله در مکان مخصوص به کار می رود.

آلومینیوم :

LB	Lieaner Bar Grille	دریچه های خطی مدل پره صفر درجه ، ۱۵ درجه و ۳۰ درجه
LS	Linear Slot Diffuser	دریچه های خطی اسلوت
SR	Supply Register	دریچه های دیواری هوارفت
RG	Return Grille	دریچه های برگشت یک طرفه ثابت و پره Z دریچه های هوای سقفی چهار گوش
SD	Square&Rectangular Ceiling Diffuser	کلاف مخصوص و کلاف پهن - یک الی چهار طرفه
RD	Round Ceiling Diffuser	دریچه های سقفی گرد مدل تخت و برجسته با دمپر و بدون دمپر
DV	Disc Valve	دریچه های سونایی
SEC	ehh Crate Grille	دریچه های سبد تخم مرغی مدل چهار گوش و گرد
JN	Jet Nozzle	دریچه جت نازل
MD	Volume Control Damper	دمپر های بین کانال به صورت دستی ، موتوری و گرد
FD	Fire Damper	دمپر های ضد حریق مدل وزنی و مدل کرکره ای
IL	Intake Louver	دریچه لوور اطاق هوارسان
DI	Door Louver	دریچه های پادری
AD	Assecc Door	دریچه های باز دید یک و دو جداره
SIL	Silencer	صدا گیر
STL	Sand Trap Louver	سند تراپ لوور
AF	Air Fitter	فیلترهای صافی هوا
FCD	Fan Coil Channel Door	دریچه های دسترسی به فنکوئل کانالی
BD	Balance Damper	بالانس دمپر
.....	Ceiling lighting	سقفهای روشنایی
محصولات جدید، ام دی اف (MDF) :		
LD		دریچه های خطی مدل پره صفر درجه ۱۵ درجه و ۳۰ درجه
MD		دریچه های دسترسی به فنکوئل
RD		سقف های روشنایی
.....	Other products	سایر محصولات



دریچه خطی با زاویه صفر درجه

LBG 110



دریچه خطی با زاویه ۳۰ درجه

LBG 120



دریچه خطی ۱۵ درجه

LBG 130



دریچه های خطی

موارد مصرف:

انواع ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری و محل های لوکس. حداکثر ارتفاع جهت هوادهی تا ۵ متر و محل نصب در داخل دیوار و با پیشانی سقف کاذب و سقف ها می باشد.

قابلیت ها:

پخش هوا به صورت مستقیم و ۳۰ درجه به صورت یکطرفه و دو طرفه. قاب و تیغه ها از جنس پروفیل و شمش آلومینیوم اکستروود شده مقاوم در برابر زنگ زدگی. حداکثر طول دریچه به صورت یکسره ۵ متر و به صورت چند تکه نامحدود می باشد. این نوع دریچه ها مناسب جهت استفاده در توزیع هوای خروجی از فنکوئل ها می باشد. امکان استفاده از دمپر جهت کنترل هوادهی برای استفاده در دستگاه های هواساز.

دریچه خطی تک پره ای
LBG 140



دریچه مشبک زنبوری
LBG 160



دریچه مشبک سه طرفه
LBG 185




دریچه ثابت طرح اسلوت
LBG 100






دریچه متحرک پره هلالی
LBG 150




دریچه خطی سه طرفه
LBG 125




دریچه قابل تنظیم عمودی و افقی
SG205






دریچه اسلوت
LSD 200



دریچه دیواری دمپر کوتاه اهرمی
SGD 210



دریچه دیواری دمپر بلند ولومی
SGD 250



دریچه دیواری مشبک سه طرفه اهرمی
SGD180



دریچه های دیواری

موارد مصرف:

- در کلیه مکان هایی که در آن ها از کولرهای آبی و هواساز ها استفاده شده باشد.
- مصارف خانگی و اداری
- طول پرتاب نسبتا بلند

قابلیتها:

- پرتاب در همه جهات
- کنترل هوا دهی با دمپر
- سرعت هوادهی تا ۲۰۰۰ فوت در دقیقه

دریچه دیواری قوس دار اهرمی
SGD 211



دریچه خطی ۳۵ درجه با دمپر بلند آلنی
SGD 121



دریچه مشبک زنبوری با دمپر
CGD140



Instalation





Instalation

دریچه های دسترسی به زیر فنکوئل



زیر فنکوئل مدل مکش مخفی
FD 310



زیر فنکوئل گل سقفی
FD 325



زیر فنکونل گل سقفی یک پله وزنه ای
FD 320



مشخصات دریاچه دسترسی به زیر فنکونل های سقفی
(شرکت سازاول)

مقدار هوادهی (CFM)	طول	عرض	سایز فیلتر
200	90	70	47*16.5
300	110	70	67*16.5
400	130	70	87*16.5
600	160	70	117*16.5
800	200	70	157*16.5



زیر فنکونل گل سقفی دوبله قفلی وزنه ای
FD 345

مشخصات دریاچه دسترسی به زیر فنکونل های سقفی
(شرکت تهویه)

مقدار هوادهی (CFM)	طول	عرض	سایز فیلتر
200	85	65	53*15
300	105	65	73*15
400	115	65	87*16.5
600	130	65	97*15
800	155	65	125*15
1000	190	65	155*15
1200	220	65	190*15

زیر فنکونل لولا دار وسط خطی یکسره

FD 405





جس یک روز پاک!

Feel of a Clean Day!



زیر فنکوئل وزنه ای گل سقفی دو پله وزنه ای
FD 330



زیر فنکوئل گل سقفی لولا دار
FD 340



زیر فنکوئل وسط خطی ۳۵ درجه لولادار
FD 390



زیر فنکوئل شیار دار لولادار
FD 370



دریچه های دسترسی به فنکوئل گل سقفی دور مکش

موارد مصرف :

- در کلیه مکانهایی که در آنها فنکوئل های سقفی استفاده شده باشد.
- انواع ساختمان های مسکونی و محل های لوکس و دکوراتیو.
- قابلیت ها :
- از جنس پروفیل و ورق آلومینیوم ضد زنگ زدگی.
- امکان دسترسی به صورت وزنه ای.
- ساخت جای مکش به صورت یک ، دو و سه شیار می باشد.
- حداقل فضا جهت جابه جایی درب ۱۵ سانتیمتر می باشد.
- مکش هوا از دور تا دور و چهار طرف می باشد.





زیر فنکوئل طرح اسلوت وزنه ای
FD 360



زیر فنکوئل طرح مشبک وزنه ای
FD 400



زیر فنکوئل شیاردار دوتیکه وزنه ای
FD 380





دریچه سقفی آرمسترانگی چهار گوش
RP 335



آرمسترانگ سقفی گرد مشبک
ARD 334



آرمسترانگ سقفی خورشیدی
ARD 337





آرمسترانگ شیار دار سقفی
ARD 332



آرمسترانگ چهار گوش سقفی
ARD 331



آرمسترانگ گرد سقفی
ARD 333







دریچه سقفی ۴ طرفه
SR 700



دریچه سقفی یک طرفه یا (ضد)
SR 705



دریچه سقفی دو طرفه
SR 710





دریچه سقفی دو طرفه کنجی
SR 720

دریچه های سقفی گرد و چهار گوش

موارد مصرف :

- انواع محیط های اداری ، بیمارستانی و خانگی با ارتفاع سقف متفاوت
- قابلیت ها :
- پخش نامحسوس هوا به صورت دیفیوزر
- قابلیت هوادهی در مدل چهار گوش به صورت ۱ ، ۲ ، ۳ و ۴ طرفه
- دریچه های سقفی گرد به صورت ۲ نوع تخت و برجسته می باشد.









دریچه سقفی گرد تخت بازشو

RD 730



دریچه سقفی گرد مشبک ۹۰ درجه

RD 1030



دریچه سقفی گرد خورشیدی

RD 735



دریچه سقفی گرد مشبک سه طرفه

RD 745



دریچه سقفی گرد کروی

RD 1035



دریچه سقفی گرد برجسته

RD 740






دریچه سقفی گرد جت نازل متحرک
DV 735



دریچه گرد مشبک فنردار با تور
RD 1030




دریچه سقفی گرد لبه تخت بازشو
DV 730



دریچه سقفی گرد سونایی
DG 720







دریچه سقفی چهار طرفه با دمپر اهرمی
RD 1005



دریچه فنکونولی شیار دار نمای ساختمان
RE 1040



دریچه پادری دوقابه
RED 1010




دریچه طرح اسلوت باتور
LSD 1000










دریچه پانچی اتاق عمل
SRG 670



دریچه مشبک زنبوری باتور
ECG 165





دریچه بازدید مگنتی شیار دار
AD 750



دریچه بازدید چفتی
AD 805



بازدید انگشتی
AD 815



دریچه بازدید لولا دار با قفل
AD 800



دریچه زباله
AD 806





دریچه داکت تاسیساتی
AD 900



دریچه های بازدید

موارد مصرف:


- در کلیه مکان هایی که باید دریچه ای جهت دسترسی به تاسیسات و شیرآلات و انتقال زباله وجود داشته باشد.
- قابلیت ها :
- امکان ساخت از جنس آلومینیوم و آهن
- قابلیت نصب دو نوع قفل مدل زیمسنی و کابینتی

دریچه بازدید آتش نشانی
AD-F 905





دریچه سقف روشنایی گل سقفی دو پله
RIC 905




دریچه سقف روشنایی
RIC 903



دریچه سقف روشنایی گل سقفی
RIC 906



دریچه سقف روشنایی گل سقفی
RIC 900



دریچه سقف روشنایی
RIC 901



دریچه سقف روشنایی
RIC 999




دریچه سقف روشنایی
RIC 915




دریچه سقف روشنایی
RIC 896





دریچه دمپر بادی
ISD 685

Motorized Fire Damper




دمپر کانال چهار گوش:

قابلیتها:


- ساخته شده از جنس ورق کربن استیل، ورق گالوانیزه، ورق آلومینیوم و استنلس استیل
- قابلیت ساخت در دو شکل پره تک جداره و دو جداره ایرفویلی با دو شکل حرکتی موازی و مخالف
- قابلیت ساخت از ورق با ضخامتهای ۰/۵ تا ۱۰ میلیمتر
- قابل ساخت در دو شکل دستی و موتوری



دریچه دمپر دستی مابین کانال
ISD 690








دریچه لوور هوا رسان
ISD 670



دریچه دمپر وزنی
ISD 695




دریچه فایر دمپر
ISD 680

فایر دمپر:


قابلیتها:

- ساخته شده از جنس ورق کربن استیل، ورق گالوانیزه، ورق آلومینیوم و استنلس استیل
- قابلیت ساخت در دو شکل پره تک جداره و دو جداره ایرفویلی در ۳ نوع موتوری، فیوزی و کرکره ای





دریچه هوا بر
CBS 683



دریچه صدا گیر
SSA 696

صداگیر:


قابلیت‌ها:

صداگیرهای کانالی در دو شکل گرد و چهار گوش ساخته می شوند که مناسب جهت نصب در سیستم های کانال کشی رفت و برگشت اعم از ایرواشر، هواساز و پکیج یونیت می باشند. پره های صدا گیر از جنس آلومینیومی مشبک می باشند که داخل آنها توسط عایق پشم سنگ روکش دار و یا عایق های فومی انباشه می گردد. طول بلند پره ها و وجود عایق جذب صدا داخل آنها باعث می گردد تلاطم هوای عبوری از پره ها گرفته شده م مقداری از صدای موجود ناشی از کوران هوا و صدای فن دستگاه توسط عایقها جذب گردد، نتیجتا اینکه صدای موجود در محیط به حد مناسبی (متناسب با فضای عملکرد) تقلیل می یابد.






باکس توزیع هوا
RI 133



دریچه اسلوت متری
RI 135




دریچه دمپرگرد پروانه ای
RI 131



دریچه اسلوت قوس دار
RI 132



باکس توزیع هوا با دریچه های گرد
RI 134




فیلتر
RI 130





پارک پرزیدنس







کلاهک
RIC 605



کلاهک
RIC 607




کلاهک
RIC 600




کلاهک

موارد مصرف:

- بر روی دودکش ها و لوله های تاسیساتی پشت بام نصب می شود
- قابلیت ها :
- از جنس ورق گالوانیزه به شکل گریل با کلاهک مانع برگشت هوا می شود







واحد آزمایشگاه

محصولات شرکت صنعتی رحمتی در آزمایشگاه های اختصاصی همراه با دستگاه فشار باد تست گردیده و تمام مراحل کنترل کیفیت را زیر نظر کادر متخصص طی می نماید. علاوه بر انجام آزمایشات لازم در محل کارخانه، گزارش هایی مبنی بر تأیید کیفیت این دریچه ها از سوی آزمایشگاه مرجع و مورد تأیید موسسه استاندارد و مطابقت آنها با نتایج بررسی های داخلی، ارائه می گردد. الزامات طراحی، آزمایش نمونه، علامت گذاری و کنترل کیفی کلیه دریچه ها بر اساس استانداردهای دریچه سازی می باشد.



فقط اصلی بخرید

با توجه به تشابه اسمی در تولید محصولات شرکت رحمتی (هوا تنظیم نوین شرق) به شماره ثبت ۳۱۷۴۱۵ و آرم شرکت به شماره ثبت ۱۵۰۳۹۰ توجه فرمایید.



زمان تحویل را تضمین می کنیم

واحد حمل و نقل شرکت صنعتی رحمتی یکی از ارکان اصلی این سازمان بوده که نقش موثری در میزان رضایت مندی مشتریان محترم دارد.

این واحد با همکاری شرکت های بزرگ حمل و نقل داخلی و خارجی توانایی حمل محصولات خریداری شده را در اسرع وقت به سطح شهر و سرتاسر ایران و همچنین کشورهای دیگر را دارد. این واحد با پرسنل مجرب و آموزش دیده به صورت شبانه روزی در خدمت خریداران محترم بوده و کالای خریداری شده را طبق تعرفه رسمی ، در زمان مقرر مورد توافق با مشتری در محل پروژه تحویل می نماید.

دفتر فروش تهران: ۰۲۱ - ۷۷۹۰۱۷۵۵

بسته بندی





دستگاه پرس اتصال



دستگاه برشکاری



نمایی از پروفیلها مصرفی



دستگاه پرس



دستگاه خم کاری



دستگاه برش



شستشو




آبکاری



مونتاز



بسته بندی




کوره



رنگ کاری

مطابق استاندارد معمول این شرکت کلیه دریچه ها را با پوشش رنگ پودری سفید (RAL ۹۰۱۶) ارائه می دهد. ولی بنا به درخواست مشتریان امکان ارائه دریچه ها در رنگ های متفاوت با ارائه کد رنگ مربوط وجود دارد.



Coming Soon ... !

بازبرتری را ثابت کردیم
ایده‌ای نو در صنعت دریچه‌های تنظیم هوا



شرکت صنعتی رحمتی با توجه به عنایت شما مشتریان گرامی در راستای توسعه آرمانهای خود طرح های نوینی را در عرصه تولیدات قرار داده است. این گروه صنعتی با هدف تولید انواع فرآورده های چوبی شروع به کار نموده و پس از ساخت و ارائه محصولاتی چون دریچه های چوبی و MDF با روکش طبیعی و ابزار CNC هم اکنون قادر به ارائه محصولی متفاوت می باشد.

این روکش دریچه ها از جنس PVC در رنگهای متنوع و جذاب و مدرن که :

۱- مقاوم در برابر رطوبت، ضد خش و ضد حرارت است.

۲- مرحله رنگ رزی روی دریچه حذف شده و با هر سلیقه ای سازگار است.

۳- این روکش روی MDF با چگالی بالا و با ضخامتهای مختلف با هر شکل از ابزار CNC قابل اجرا می باشد.

۴- دریچه ها با استفاده از پروفیل های مقاوم آلومینیومی و پیچ و مهره در مقابل تغییر شکل تقویت شده و با استفاده از لاکهای ضد آب ایزوله گردیده است.

امیدواریم حاصل تلاش مجموعه در راستای خدمت به مشتریان گرامی باشد.






دریچه زیر فنکوئل
MD 320



دریچه زیر فنکوئل
MD 360



دریچه خطی
LD 120







دریچه زیر فنکوئل
MD 345



دریچه زیر فنکوئل
MD 345



دریچه زیر فنکوئل
MD 320



دریچه زیر فنکوئل
MD 320







دریچه روشنایی
RD 999



دریچه روشنایی
RD 906



دریچه روشنایی
RD 305



دریچه روشنایی
RD 903



دریچه روشنایی
RD 335











دریچه روشنایی
RD 901



دریچه روشنایی
RD 902



دریچه بازدید
AD 700





پروژه توپال ولنجک



پروژه تندیس



پروژه شهاب شهر



پروژه آب نیرو

کارخانه صنعتی رحمتی سازنده انواع دریچه تنظیم هوا مفتخر است در انجام پروژه های گوناگون، خدمت گزار ملت ایران باشد. برخی از پروژه های برتر این شرکت معرف حضورتان می گردد.

<p>هتل اصفهان هتل پاریس</p> <hr/> <p>بیمارستان خاتم الانبیاء بیمارستان سوم شعبان بیمارستان نفت بیمارستان بیماری های خاص بیمارستان گاندی بیمارستان آرش بیمارستان چشم پزشکی فارابی بیمارستان امام زمان اسلام شهر بیمارستان سیدالشهداء اصفهان بیمارستان انصاری تهران بیمارستان پرتو دانش بیمارستان قلب امام زمان بیمارستان حضرت فاطمه (س) ساوه</p> <hr/> <p>بانک صادرات کارخانه محصولات غذایی دلپذیر فاز ۱۲ عسلویه تالار ناریسیس مسکن مهر پردیس ستاد بحران قم باغ آلتون کمپته امداد</p>	<p>مجتمع مسکونی یاس ۱۰۰۰ واحدی کرمان مجتمع تجاری میلاد پردیس مجتمع تجاری اداری علوی شهر کرد مجتمع نمایشگاه، اداری، خدماتی سارینای کیش پروژه جام جم همت برج های دوقلوی شهاب شهر پروژه چناران پارک پرزدنس فروشگاه های زنجیره ای شرق تهران پروژه های کمپته امداد امام خمینی پروژه خلیج فارس پروژه رویان پارک پروژه مسکونی مهسان پروژه میرداماد یزد</p> <hr/> <p>ساختمان برق کرج ساختمان برق شرق تهران ساختمان مرکزی بانک سرمایه ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین ساختمان مرکزی بانک انصارالمجاهدین ساختمان مرکزی بانک کارآفرین ساختمان صندوق بیمه عشایری روستایی ساختمان مرکزی بانک سپه</p> <hr/> <p>هتل سارینای کیش هتل های زنجیره ای اسپیناس تهران هتل کیان هتل کیش</p>	<p>فرودگاه امام خمینی تهران فرودگاه مشهد</p> <hr/> <p>نیروگاه عسلویه نیروگاه نطنز ترمینال مسافربری اصفهان پروژه های خودرو سازی ایران خودرو - سایپا مترو اکباتان شرکت دارو سازی داروگر پارکینگ های طبقاتی آتی ساز پروژه اطباء اصفهان پروژه صحرا</p> <hr/> <p>برج های مسکونی نوسازان برج دوقلوی کاشانک برج دوقلوی الهیه برج آب نیرو برج کیان برج های احرار زمان برج پارس (جردن) برج کوه نور برج کیان برج آموت کرج برج اساتید دانشگاه پاساژ توچال ولنجک پاساژ آهنین تهران</p>
--	--	--

افتخارات



- دارای پروانه کسب از اتحادیه آلومینیوم کاران تهران بزرگ به شماره ۸۸-۵۸۱
- دارای لوح تقدیر از نمایندگان بین المللی تاسیسات ساختمانی به جهت تنوع محصول
- دارای شرکت ثبت شده با نام تجاری رحمتی به شماره ثبت ۳۱۷۴۱۵
- دارای لوح تقدیر از نمایندگان بین المللی مصالح و تجهیزات ساختمانی
- عضو اتحادیه انجمن مسکن وانبوه سازان تهران بزرگ وغیره...
- دریافت لوح تقدیر از وزیر محترم مسکن وشهر سازی



Single
fresh air
to reach
peace