



شرکت صنعتی رحمتی درسال ۱۳۵۵ در قالب یک کارگاه صنعتی تاسیس و در زمینه ساخت محصولات متنوعی مانند دریچه تنظیم هوا، دریچه های صنعتی و تزئینی و غیره فعالیت مستمر خود را درپروژه های مختلف ساختمانی سراسر کشور انجام داده است.
مدیریت ارشداین سیستم، آقای محمدرضا رحمتی همواره سعی داشته اند تا به کمک تکنولوژی روز دنیا و البته نیرو ها و متخصصین زبده و کارآمد و همت و تلاش کارگران سخت کوش این مجموعه بهترین و جدیدترین محصولات را که قابل رقابت با محصولات اروپایی است تولید و در بازار های منطقه عرضه نماید.

رسالت و خط مشی ایشان، مشتری مداری ، توزیع گسترده محصولات به تمام نقاط ایران و قابل دسترس بودن این محصولات برای کلیه کسانی است که به کیفیت، استحکام و زیبایی اهمیت می دهند.
از اهداف این مجموعه می توان به مواردی از جمله بالا بردن عمر مفید محصول، قیمت مناسب و نهایتا قابل دسترس بودن آن برای عموم مردم اشاره نمود.

لازم به ذکر است این مجموعه با حضور در نمایشگاه های مختلف، ایجاد دفاتر فروش و اعطاء نمایندگی در استان های مختلف کشور در جهت اصل مشتری مداری و عرضه مستقیم محصول به دست مصرف کننده تلاش های زیادی نموده و تدابیر موثری به کار گرفته است تا مردم بهتر و بیشتر با این محصول آشنا شوند.
محصولات شرکت صنعتی رحمتی، علاوه بر استحکام، کیفیت، زیبایی، نوآوری و کیفیت گرایی از اهم وظایف مدیران این مجموعه می باشد. امید است محصولات ما بتواند هوایی تازه و مطلوب را برای شما به ارمغان بیاورد.

با تشکر
مهندس محمد رضا رحمتی



شرکت صنعتی

ریشه

متفاوت بودن تبلیغ ما نیست، اعتبار ماست !

معرفی نمادهایی که درصفحات به کاررفته است



دریچه های صنعتی

این محصول به دلیل ضخامت زیاد و استقامت بالا مناسب، جهت استفاده درکف سوله ها و کارخانه های صنعتی می باشد.



مناسب جهت روشنایی

با قرار دادن نور در پشت این محصول محیطی روشن و زیبا را به وجود خواهد آورد.



مناسب جهت استفاده دودکش

این محصول مقاومت و ایستادگی در بالاترین نقطه از ساختمان را دارا می باشد.



مناسب جهت تردد هوای خنک

این محصول توانایی تحمل برودت تردد سرما تا دمای ۳۰- درجه را دارا می باشد.



مناسب جهت مکان های استریل

این محصول بیشتر در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد.



مناسب جهت تردد هوای گرم

این محصول توانایی تحمل گرما تا دمای ۵۰+ درجه را دارا می باشد.



مناسب جهت جمع آوری زباله

این محصول جهت شوتینگ زباله در مکان مخصوص به کار می رود.



مناسب جهت تردد هوا

این محصول توانایی استقامت فشار بالای باد و عبور هوا را دارا می باشد.

- دریچه های آلومینیوم

دریچه های خطی مدل پره صفر درجه ، ۱۵درجه،۳۰ درجه و ۹۰ درجه

دریچه های خطی اسلوت ، لاینی ، قوسی و کنجی

دریچه های دیواری هوای رفت

دریچه های رفت و برگشت با دمپر

دریچه های دسترسی به زیر دستگاه فنکوئل

دریچه های هوای سقفی چهار گوش

دریچه های برگشت یک طرفه ثابت وپره Z

دریچه های سقفی گرد مدل تخت وبرجسته با دمپر وبدون دمپر

دریچه های سونایی و جت نازل

دریچه های سبد تخم مرغی مدل چهار گوش وگرد

دریچه های نمای ساختمان و پادری ۲ قابه

دریچه های اتاق عمل

دریچه های بازدید ، سقف کناف ، داکت تاسیساتی و باکس آتشنشان

دریچه های سقف روشنایی

دمپر های بین کانال به صورت دستی ، موتوری و گرد

دمپرهای ضد حریق مدل وزنی ومدل کرکره ای

دریچه لوور اطاق هوارسان

سند تراپ لوور

فیلترهای صافی هوا

بالانس دمپر

- کانال ها و متعلقات:

اتصال فنکوئل

کانال توضیع هوا

باکس توضیع هوا

- کلاهک با نمای پشت بام

- فرآورده های چوبی خام و MDF

دریچه های دسترسی به فنکوئل ام دی اف و چوب

دریچه های خطی

دریچه های سقف روشنایی





دریچه خطی با زاویه صفر درجه
LBG 110





دریچه خطی با زاویه ۳۰ درجه
LBG 120





دریچه خطی با زاویه ۳۰ درجه
LBG 125



دریچه خطی ۱۵ درجه
LBG 130



دریچه های خطی

موارد مصرف:

انواع ساختمانهای مسکونی، تجاری، اداری و محل های لوکس.حداکثر ارتفاع جهت هوادهی تا ۵ مترو محل نصب در داخل دیوار و با پیشانی سقف کاذب و سقف ها می باشد.

قابلیت ها:

پخش هوا به صورت مستقیم و ۳۰ درجه به صورت یکطرفه و دو طرفه. قاب و تیغه ها از جنس پروفیل و شمش آلومینیوم اکسترود شده مقاوم در برابر زنگ زدگی.حداکثر طول دریچه به صورت یکسره ۵ متر و به صورت چند تکه نامحدود می باشد. این نوع دریچه ها مناسب جهت استفاده در توزیع هوای خروجی از فنکوئل ها می باشد. امکان استفاده از دمپر جهت کنترل هوادهی برای استفاده در دستگاه های هواساز.



دریچه خطی تک پره ای
LBG 140



دریچه مشبک زنبوری
LBG 160




دریچه مشبک سه طرفه
LBG 185




دریچه طرح اسلوت
LBG 100






دریچه متحرک پره هلالی
LBG 150





دریچه خطی سه طرفه
LBG 125






دریچه قابل تنظیم عمودی وافقی
SG205





دریچه اسلات لاینی
ISD 230



دریچه اسلات
ISD 200




دریچه اسلات با پلنیوم باکس با ورودی گرد
ISD 240

دریچه خطی ۳۰ درجه با دمپر اهرمی
SGD 220



دریچه دیواری با دمپر اهرمی
SGD 210





دریچه دیواری مشبک سه طرفه اهرمی
SGD180





دریچه های دیواری

موارد مصرف:


- در کلیه مکان هایی که در آن ها از کولرهای آبی و هواساز ها استفاده شده باشد.
- مصارف خانگی و اداری
- طول پرتاب نسبتا بلند

قابلیتها:


- پرتاب در همه جهات
- کنترل هوا دهی با دمپر
- سرعت هوادهی تا ۲۰۰۰ فوت در دقیقه



دریچه دیواری قوس دار اهرمی
SGD 211



دریچه خطی ۳۵ درجه با دمپر بلند آلنی
SGD 121



دریچه مشبک زنبوری با دمپر
CGD140







installation


دریچه های دسترسی به زیر فنکونل

زیر فنکوئل مدل مکش مخفی
FD 310



زیر فنکوئل گل سقفی
FD 325





زیر فنکوئل گل سقفی یک پله وزنه‌ای
FD 320



زیر فنکوئل گل سقفی دوپله قفلی وزنه ای
FD 345

مشخصات دریچه دسترسی به زیر فنکوئل های سقفی
(شرکت ساراول)

سایز فیلتر	عرض	طول	مقدار هوادهی (CFM)
47*16.5	70	90	200
67*16.5	70	110	300
87*16.5	70	130	400
117*16.5	70	160	600
157*16.5	70	200	800

مشخصات دریچه دسترسی به زیر فنکوئل های سقفی
(شرکت تهویه)

سایز فیلتر	عرض	طول	مقدار هوادهی (CFM)
53*15	65	85	200
73*15	65	105	300
87*16.5	65	115	400
97*15	65	130	600
125*15	65	155	800
155*15	65	190	100
190*15	65	220	1200



زیر فنکوئل لولا دار وسط خطی یکسره
FD 405



لبخند بزن،

نفس بکش و به آرامی پیش برو

Smile,

breathe and go slowly



زیر فنکوئل گل سقفی لولا دار
FD 340



زیر فنکوئل وزنه ای گل سقفی دو پله وزنه ای
FD 330



زیر فنکوئل شیار دار لولادار
FD 370



زیر فنکوئل وسط خطی ۳۵ درجه لولادار
FD 390

دریچه های دسترسی به فنکوئل گل سقفی دور مکش

موارد مصرف :
در کلیه مکانهایی که در آنها فنکوئل های سقفی استفاده شده باشد.
انواع ساختمان های مسکونی و محل های لوکس و دکوراتیو.

قابلیت ها :
از جنس پروفیل و ورق آلومینیوم ضد زنگ زدگی.
امکان دسترسی به صورت وزنه ای.
ساخت جای مکش به صورت یک ، دو و سه شیار می باشد.
حداقل فضا جهت جابه جایی درب ۱۵ سانتیمتر می باشد.
مکش هوا از دور تا دور و چهار طرف می باشد.



زیرفنکوئل پنلی
FD 511

حس خوب
تـــــازگـــی!





دریچه های دسترسی به زیر فنکوئل



زیر فنکوئل طرح اسلوت وزنه ای
FD 410



زیر فنکوئل مشبک وزنه ای
FD 430



زیر فنکوئل شیاردار دو تیکه
FD 420



زیر فنکوئل قفلی وزنه ای
FD 440



زیر فنکوئل لولادار شیاردار
FD 450



زیر فنکوئل گل سقفی
مشبک وزنه ای
FD 470



زیر فنکوئل شیاردار
وسط وزنه ای
FD 460



زیر فنکوئل گل سقفی مشبک
قفلی وزنه ای
FD 490



زیر فنکوئل دوکلاف
گل سقفی وزنه ای
FD 480



زیر فنکوئل گل سقفی شیاردار
قفلی وزنه ای
FD 510



زیر فنکوئل گل سقفی ۲ پله
طرح جدید وزنه ای
FD 500




بزرگ فکـــــرکن و باورکـــــن




دریچه سقفی آرمسترانگ چهار گوش
ARD 334



دریچه سقفی آرمسترانگ خورشیدی با دمپر
RP 335



دریچه سقفی آرمسترانگ شیار دار
ARD 332




دریچه سقفی آرمسترانگ گرد مشبک
ARD 337



دریچه سقفی آرمسترانگ گرد
ARD 333



دریچه سقفی آرمسترانگ چهارگوش
ARD 331









دریچه سقفی یک طرفه یا (ضد)
SR705




دریچه سقفی ۴ طرفه
SR 700




دریچه ضد لاینی
SR 730



دریچه سقفی دو طرفه کنجی
SR 720



دریچه سقفی دو طرفه
SR 710




دریچه های سقفی گرد و چهار گوش

موارد مصرف :

- انواع محیط های اداری ، بیمارستانی و خانگی با ارتفاع سقف متفاوت

قابلیت ها :

- پخش نامحسوس هوا به صورت دیفیوزر
- قابلیت هوادهی در مدل چهار گوش به صورت ۱، ۲، ۳ و ۴ طرفه
- دریچه های سقفی گرد به صورت ۲ نوع تخت و برجسته می باشد.










دریچه سقفی گرد لبه تخت باز شو
DV 730




دریچه سقفی گرد مشبک فنردار با تور
RD 1030





دریچه سقفی گرد سونایی
DG 720



دریچه سقفی گرد مشبک ۹۰ درجه
RD 1031



دریچه سقفی گرد تخت بازشو
RD 730



دریچه سقفی گرد مشبک سه طرفه
RD 745




دریچه سقفی گردخورشیدی
RD 735



دریچه سقفی گرد برجسته
RD 740



دریچه سقفی گرد کروی
RD 1035




دریچه سقفی چهار طرفه با دمپر اهرمی
RD 1005



دریچه فنکوئلی شیار دار نمای ساختمان
RE 1040



دریچه پادری دوقابه
RED 1010



دریچه فنکوئلی شیاردار
نمای ساختمان
RD 1041





ویژگیهای خاص دریچه بازدید سقف و کناف:

- ظاهری پنهان در سقف و دیوار.
- قابلیت تطابق رنگ با محیط اطراف خود.
- قابلیت نصب کاشی، کاغذ دیواری، MDF و هر نوع پوشش دیگر بر روی این دریچه.
- دارای قفل مخفی فشاری.
- دارای سیم بکسل جهت محافظت از سقوط درب دریچه به پایین
- ساخت در سایزهای غیراستاندارد.



دریچه بازدید مخصوص
سقف و دیوار کاذب
AD 820







زیرفنکوئل وسط خطی کنافی
AD 888




دریچه برگشت با لوله ساکشن


LBG 162

شرکت صنعتی

دریچه های اطاق عمل



دریچه مشبک زنبوری باتور
ECG 165



دریچه پانچی اتاق عمل
SRG 670





دریچه بازدیدچفتی
AD 805



دریچه بازدید وزنه ای
AD 750




بازدید انگشتی
AD 815

دریچه زباله
AD 806





دریچه بازدید لولا دار با قفل
AD 800



شرکت صنعتی



دریچه بازدیدآتش نشانی
AD-F 905



دریچه داکت تاسیساتی
AD 900

دریچه های بازدید

موارد مصرف:


- در کلیه مکان هایی که باید دریچه ای جهت دسترسی به تاسیسات و شیرآلات و انتقال زباله وجود داشته باشد.

قابلیت ها :

- امکان ساخت از جنس آلومینیوم و آهن
- قابلیت نصب دونوع قفل مدل زیمنسی و کلیدی








دریچه سقف روشنایی
RIC 903




دریچه سقف روشنایی گل سقفی دو پله
RIC 905



دریچه سقف روشنایی گل سقفی
RIC 900




دریچه سقف روشنایی گل سقفی
RIC 906



دریچه سقف روشنایی
RIC 901




دریچه سقف روشنایی
RIC 999



دریچه سقف روشنایی
RIC 915




دریچه سقف روشنایی
RIC 896





دریچه دمپر بادی
ISD 685



دمپر کانال چهارگوش:

قابلیتها:

- ساخته شده از جنس ورق کربن استیل، ورق گالوانیزه، ورق آلومینیوم و استنلس استیل
- قابلیت ساخت در دو شکل پره تک جداره و دو جداره ایرفویلی با دوشکل حرکتی موازی و مخالف
- قابلیت ساخت از ورق با ضخامتهای ۰/۵ تا ۱۰ میلیمتر
- قابل ساخت در دو شکل دستی و موتوری




دریچه دمپر دستی
و موتوری ما بین کانال
ISD 690

لوور هوارسان

لـوور هوارسـان بـه منظـور تامیـن هـوای تـازه اتـاق هـای هواسـاز و نمـای سـاختمان مـی باشـد کـه از محیـط خارجـی هـوای تـازه را تامیـن مـی کنـد .
* از جنس آهن و آلومینیوم با رنگ الکترواستاتیک می باشد.





دریچه لوور هوا رسان
ISD 670








دریچه دمپر
ورودی قابل تنظیم
SSA 690



دریچه دمپر موتوری
ISD 695



دریچه فایر دمپر
ISD 680


فایر دمپر:

قابلیتها:


- ساخته شده از جنس ورق کربن استیل، ورق گالوانیزه، ورق آلومینیوم و استنلس استیل
- قابلیت ساخت در دو شکل پره تک جداره و دو جداره ایرفویلی در ۳ نوع موتوری، فیوزی و کرکره ای



دریچه هوا بر
CBS 683



دریچه صداگیر
کانال هوا
SSA 696




سایلنسر کانال هوا
SSA 697

صداگیر:

قابلیتها:

- صداگیرهای کانالی در دو شکل گرد و چهار گوش ساخته می شوند که مناسب جهت نصب در سیستم های کانال کشی رفت و برگشت اعم از ایرواشر، هواساز و پکیج یونیت می باشند.
  پره های صدا گیر از جنس آلومینیومی مشبک می باشند که داخل آنها توسط عایق پشم سنگ روکش دار و یا عایق های فومی انباشه می گردد.
  طول بلند پره ها و وجود عایق جذب صدا داخل آنها باعث می گردد تلاطم هوای عبوری از پره ها گرفته شده م مقداری از صدای موجود ناشی از کوران هوا و صدای فن دستگاه توسط عایقها جذب گردد، نتیجتا اینکه صدای موجود در محیط به حد مناسبی (متناسب با فضای عملکرد) تقلیل می یابد.







دریچه دمپرگرد پروانه ای
RI 131



باکس گرد توزیع هوا
RI 133




فیلتر
RI 130




باکس چهار گوش توزیع هوا
RI 134



اتصال خروجی
فنکوئل
RI 135



باکس توزیع هوا
RI 140



پنل پیش عایق فنولیک

RI 145



لوله های فلکسیبل با روکش و ساده

RI 150




لوله های فلکسیبل آلومینیوم

RI 155




لوله های فلکسیبل آلومینیوم عایق دار با پشم شیشه

RI 160




کانال توزیع هوا

RI 170



عایق چسبی حرارتی

RI 175



باکس توزیع هوا

RI 180




باکس توزیع هوا

RI 185



کلاهک
RIC 607



کلاهک
RIC 605

کلاهک

موارد مصرف:


- برروی دودکش ها و لوله های تاسیساتی پشت بام نصب می شود


قابلیت ها :

- از جنس ورق گالوانیزه به شکل گریل با کلاهک مانع برگشت هوا می شود



کلاهک
RIC 600















کلاهک با آب چکان
RIC 610

Metro stations









لیست محصولات شرکت صنعتی رحمتی به شرح ذیل می باشد.

۱ - دریچه گاتر	۸ - داکت تاسیساتی
۲ - بازدید های گاتر	۹ - قرقره های آتش نشانی
۳ - ورق های سکو	۱۰ - دمپر مابین کانال
۴ - چتر آببند	۱۱ - دریچه آرمسترانگ سقفی و سبد تخم مرغی
۵ - جعبه آتشنشانی	۱۲ - لوور هوارسان
۶ - درب های فرآب	۱۳ - فنس های پله های اضطراری با ورق
۷ - سینی کابل	۱۴ - دریچه های بازدید شیرفلکه و کلیه خم کاری و ورق کاری های مورد نیاز





زمان تحویل را تضمین می کنیم


واحد حمل و نقل شرکت صنعتی رحمتی یکی از ارکان اصلی این سازمان بوده که نقش موثری در میزان رضایت مندی مشتریان محترم دارد.
این واحد با همکاری شرکت های بزرگ حمل ونقل داخلی و خارجی توانایی حمل محصولات خریداری شده را دراسرع وقت به سطح شهر وسرتاسرایران وهمچنین کشورهای دیگر را دارد.
این واحد با پرسنل مجرب و آموزش دیده به صورت شبانه روزی در خدمت خریداران محترم بوده و کالای خریداری شده را طبق تعرفه رسمی ، در زمان مقرر مورد توافق با مشتری در محل پروژه تحویل می نماید.

دفتر فروش تهران: ۷۷۹۰۱۷۵۵ - ۰۲۱




فقط اصلی بخرید


با توجه به تشابه اسمی در تولید محصولات شرکت رحمتی (هوا تنظیم نوین شرق) به شماره ثبت ۳۱۷۴۱۵ و آرم شرکت به شماره ثبت ۱۵۰۳۹۰ توجه فرمایید.



بسته بندی حباب دار

بسته بندی معمولی






نمایی از پروفیلها مصرفی


دستگاه برشکاری


دستگاه پرس اتصال


دستگاه برش


دستگاه خم کاری



دستگاه پرس


مونتاژ


آبکاری


شستشو


رنگ کاری



کوره



بسته بندی

تکنیـــک،فنـــاوری،نـــوآوری

مطابق استاندارد معمول این شرکت کلیه دریچه ها را با پوشش رنگ پودری سفید(RAL۹۰۱۶) ارائه می دهد. ولی بنا به درخواست مشتریان امکان ارائه دریچه ها در رنگ های متفاوت و با درج کد رنگ موجود در جدول استاندارد سایت ذیل وجود دارد.

www.Ralcolor.com






محصولی
از طبیعت
the Products
of the Nature

شرکت صنعتی رحمتی با توجه به عنایت شما مشتریان گرامی در راستای توسعه آرمانهای خود طرح های نوینی را در عرصه تولیدات قرارداده است. این گروه صنعتی با هدف تولید انواع فرآورده های چوبی شروع به کار نموده و پس از ساخت و ارائه محصولاتی چون دریچه های چوبی وMDF با روکش طبیعی و ابزار CNC و رنگ پلی استر هم اکنون قادر به ارائه محصولی متفاوت می باشد.

این روکش دریچه ها از جنس PVC در رنگهای متنوع و جذاب و مدرن که :

۱ – مقاوم در برابر رطوبت، ضد خش و ضد حرارت است.

۲– مرحله رنگ رزی روی دریچه حذف شده و با هرسلیقه ای سازگار است.

۳–این روکش روی MDF با چگالی بالا و با ضخامتهای مختلف با هرشکل از ابزار CNC قابل اجرا می باشد.

۴– دریچه ها با استفاده از پروفیلهای مقاوم آلومینیومی و پیچ و مهره درمقابل تغییر شکل تقویت شده و با استفاده از لاکهای ضد آب ایزوله گردیده است.

امیدواریم حاصل تلاش مجموعه در راستای خدمت به مشتریان گرامی باشد.





دریچه زیر فنکوئل شیاردار
با روکش PVC
MD 320




دریچه زیر فنکوئل
گل سقفی با روکش PVC
MD 360




دریچه خطی ۳۰ درجه
با روکش PVC
MD 120






دریچه زیر فنکوئل
گل سقفی با رنگ پلی استر
MD 310




دریچه زیر فنکوئل
با طرح منبت
MD 330




دریچه زیر فنکوئل
با ابزار وسط
MD 340



دریچه زیر فنکوئل
قفلی وزنه ای طرح رحمتی
MD 350




دریچه زیر فنکوئل تک گل برجسته
MD 370



دریچه زیر فنکوئل گل سقفی وسط اسلوت
MD 380




دریچه زیر فنکوئل با رنگ پلی استر
MD 390



دریچه زیر فنکوئل خام
MD 400




دریچه زیر فنکوئل با ابزار
MD 410



دریچه زیر فنکوئل با روکش های گلاس
MD 420



دریچه زیر فنکوئل گل سقفی چوبی با رنگ پلی استر
MD 430



دریچه زیر فنکوئل چوبی با روکش
MD 440







زیر فنکوئل ام‌دی‌اف پانچی سی‌ان‌سی شده
MD 198



زیر فنکوئل ام‌دی‌اف گل سقفی بدون لبه
MD 199




واحـد آزمـایـشـگـاه

Laboratory Section


Rahmaty proprietary products in the laboratory with Badtst pressure and the whole process of quality control during the Razyr tactics expert

In addition to the necessary tests in the factory reports that the quality of these valves Brtayyd reference laboratory and approved by the Standards Institute will present them to the results of the internal

Design requirements, test cases, marking and quality control of all valves are valves standards



دریچه روشنایی
RD 906



دریچه روشنایی
RD 999



دریچه روشنایی
RD 903



دریچه روشنایی
RD 305



دریچه روشنایی
RD 335





دریچه سقف روشنایی CNC
RD 901



دریچه سقف روشنایی
RD 902



دریچه بازدید MDF
AD 700





دستگاه وکیوم



دستگاه برش



دستگاه برش



اسکای سنتر


پروژه مدیران ارشد شهرداری


پروژه تندیس


هواپیمایی آسمان



پروژه مسکونی سِون



پروژه مسکونی آجودانیه



مجتمع اداری زاینده رود



پروژه حج و زیارت

کارخانه صنعتی رحمتی سازنده انواع دریچه تنظیم هوا مفتخر است در انجام پروژه های گوناگون، خدمت گزار ملت ایران باشد.
برخی از پروژه های برتر این شرکت معرف حضورتان می گردد.

فرودگاه امام خمینی
فرودگاه مشهد
نیروگاه عسلویه
نیروگاه نطنز
ترمینال مسافر بری اصفهان
پروژه های خودرو سازی ایران خودرو-سایپا
متروی اکباتان
شرکت داروسازی داروگر
پارکینگ های طبقاتی آتی ساز
پروژه اطبا اصفهان
پروژه صحرا
برج های مسکونی نو سازان
برج دو قلوی کاشانک
برج دو قلوی الهیه
برج آب نیرو
برج کیان
برج های احرار زمان
برج پارس(جردن)
برج کوه نور
برج آموت کرج
برج اساتید دانشگاه
پاساژ توچال ولنجک
پاساژآهنین تهران
مجتمع مسکونی یاس ۱۰۰۰واحدی کرمان
مجتمع تجاری میلاد پردیس
مجتمع تجاری اداری سارینای کیش
پروژه جام جم همت
برج های دو قلوی شهاب شهر
پروژه طرح توسعه بهارستان
(مجلس شورای اسلامی)
پروژه رزلند یزد
مرکز تجاری سپهرتهران
برج المپیک
دانشگاه علم وهنر یزد

پروژه چناران پارک پرزیدنس
فروشگاه های زنجیره ای شرق تهران
پروژه کمیته امداد امام خمینی
پروژه خلیج فارس
پروژه رویان پارک
پروژه مسکونی مهستان
پروژه میرداماد یزد
ساختمان برق کرج
ساختمان برج شرق تهران
ساختمان مرکزی بانک سرمایه
ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین
ساختمان مرکزی بانک انصار المجاهدین
ساختمان مرکزی بانک کارآفرین
ساختمان صندوق بیمه عشایری روستایی
ساختمان مرکزی بانک سپه
هتل سارینای کیش
هتل های زنجیره ای اسپیناس تهران
هتل کیان
هتل کیش
هتل اصفهان
هتل پاریس
هتل بوتانیک (گرگان)
هتل آراز شمال
بیمارستان خاتم الانبیا
بیمارستان سوم شعبان
بیمارستان نفت
بیمارستان بیماریهای خاص
بیمارستان گاندی
بیمارستان آرش
بیمارستان سوانح سوختگی ایلام
بیمارستان امام حسین مشهد
بیمارستان شمس ارومیه
بیمارستان شرکت نفت اصفهان
کلینیک کهنوج کرمان

بیمارستان چشم پزشکی فارابی
بیمارستان امام زمان اسلام شهر
بیمارستان سیدالشهدا اصفهان
بیمارستان انصاری تهران
بیمارستان پرتودانش
بیمارستان قم امام زمان
بیمارستان بندر گز
بیمارستان حضرت فاطمه(س)ساوه
بیمارستان عرفان نیایش (ارومیه)
بیمارستان نجف اشرف (عراق)
بانک صادرات
کارخانه محصولات غذایی دلپذیر
فاز ۱۲ عسلویه
تالار نارسیس
مسکن مهر پردیس
ستاد بحران قم
باغ آلتون
کمیته امداد
پروژه توسعه صادرات
مجتمع مسکونی الوند
مجتمع مسکونی رویال پارک(یزد)
مجتمع تجاری میلاد(پردیس)
مجتمع مسکونی آفتاب(کیش)
مجتمع‌مسکونی‌تفریحی‌خدماتی‌شرکت‌طلوع‌کیش
مجتمع مسکونی صادقی (یزد)
مجتمع تجاری ونوس
مجتمع تجاری آهنین
شرکت داروسازی هرات (افغانستان)
پروژه بساک اراک
(شرکت سرمایه گذاری آینده کیش)

شرکت صنعتی
RAHMATY
Manufacture of Various Air Regulating Vents
سازنده انواع دریچه های تنظیم هوا

شرکت در نمایشگاه های بین المللی













افتخارات



- دارای پروانه کسب از اتحادیه آلومینیوم کاران تهران بزرگ به شماره۸۸-۵۸۱
- دارای شرکت ثبت شده با نام تجاری رحمتی به شماره ثبت ۳۱۷۴۱۵
- دارای لوح تقدیراز نمایشگاه بین المللی مصالح وتجهیزات ساختمانی
- دریافت لوح تقدیرازوزیرمحترم مسکن وشهر سازی
- دارای لوح تقدیر از نمایشگاه بین المللی تاسیسات ساختمانی به جهت تنوع محصول
- دارای لوح تقدیروتشکر جهت کیفیت کالااز بیمارستانهای دولتی وخصوصی
- عضو اتحادیه انجمن مسکن وانبوه سازان تهران بزرگ وغیره...


پارک پرزیدنس / چناران پارک


مرقد امام خمینی


مرکز خرید طوبی


بخشی ازهایپر مارکت کوروش


شهرک مسکونی آسمان


پروژه توسعه صادرات


مجتمع آفتاب


پروژه مسکونی زیتون



پروژه طرح توسعه بهارستان (مجلس شورای اسلامی)



هتل بین المللی امیران



پروژه المپیک



مرکز تجاری سپهر



مجتمع تجاری هروی سنتر

شرکت صنعتی

RAHMATY

Manufacture of Various Air Regulating Vents

سازنده انواع دریچه های تنظیم هوا

نامی ماندگار در صنعت ساختمان

معجزه صنعت , نوآوری در ساخت و کیفیت برتر در دست ماست



بنا به درخواست مشتری لوگو رحمتی روی محصولات قابل حک می باشد.